

**System rynnowy Kanion**

**Cennik**



**BRAZOWY**

**BIAŁY**

**CZARNY**

**CEGLASTY**











**GRAFITOWY**

**MIEDZIANY**

**70 100 130 160**

DO ODWADNIANIA DACHÓW

## System rynnowy Kanion

<b>KANION 70</b>		Ciemny brąz RAL 8017	ABC cbr.	Biały RAL 9010	Czarny RAL 9017	Grafit RAL 7016	Cena netto PLN	Cena brutto PLN	SP	ABC
Produkt	Wymiar	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks				
Rynna 	75x2000	3060041724	A	3060041725	3060041720	3060041729	18,39	22,62	4*	B
	75x3000	3060041734	A	3060041735	3060041730	3060041739	27,14	33,39	4*	B
	75x4000	3060041744	A	3060041745	3060041740	3060041749	35,77	43,99	4*	B
Złączka rynny 	75	3060301704	A	3060301705	3060301700	3060301707	11,93	14,67	1	B
Uchwyt rynny 	75	3060231704	A	3060231705	3060231700	3060231707	4,45	5,47	10	B
Lej spustowy 	75/50	3060241704	A	3060241705	3060241700	3060241707	18,82	23,15	1	B
Denko zewnętrzne uniwersalne 	75	3060201714	A	3060201715	3060201710	3060201717	7,04	8,66	2	B
Denko wewnętrzne lewe 	75	3060201774	A	3060201775	3060201770	3060201777	6,46	7,95	2	B
Denko wewnętrzne prawe 	75	3060201764	A	3060201765	3060201760	3060201767	6,46	7,95	2	B
Narożnik zewnętrzny 	75/90°	3060221714	A	3060221715	3060221710	3060221717	18,10	22,26	1	B
	75/135°	3060221724	B	3060221725	3060221720	3060221727	45,59	56,07	1	C
	kąt dow. (90°±180°)	3060221744	C	3060221745	3060221740	3060221747	45,59	56,07	1	C
Narożnik wewnętrzny 	75/90°	3060221734	A	3060221735	3060221730	3060221737	19,76	24,30	1	B
	75/135°	3060221753	B	3060221755	3060221750	3060221757	48,44	59,58	1	C
	kąt dow. (90°±180°)	3060221764	C	3060221765	3060221760	3060221767	48,44	59,58	1	C
Uchwyt rynny stalowy doczołowy 	75 ocynk	3186011704	A	3186031705	3186131709	3186131700	8,66	10,65	50**	B

SP - sposób pakowania (ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym)










**Wyroby z grupy A** - pełna dostępność wyrobów.

**ABC - Wyroby z grupy B** - dostępne w ciągu max. 2 tygodni od daty złożenia zamówienia w Dziale Obsługi Klienta Wavin.

**Wyroby z grupy C** - dostępne na zamówienie.

\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 1 szt.

\*\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 10 szt.

<b>KANION 70</b>		Ciemny brąz RAL 8017	ABC cbr.	Biały RAL 9010	Czarny RAL 9017	Grafit RAL 7016	Cena netto PLN	Cena brutto PLN	SP	ABC
Produkt	Wymiar	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks				
Uchwyt rynny stalowy prosty  	krótki 160 ocynk	3186061734	A				6,21	7,64	50**	
	długi 190 ocynk	3186061704	A	3186061705	3186061709	3186061700	7,93	9,75	50**	A
Uchwyt rynny stalowy skręcony  	krótki 160 ocynk	3186061744	C				6,08	7,47	50**	
	długi 190 ocynk	3186061794	C	3186061795	3186061799	3186061790	7,82	9,62	50**	C
Rura  	50x2000	3060011244	A	3060011245	3060011240	3060011249	22,68	27,90	4*	B
	50x3000	3060011284	A	3060011285	3060011280	3060011289	33,18	40,82	4*	B
Złączka rury  	50	3060301204	A	3060301205	3060301200	3060301207	8,35	10,27	2	B
Kolano dwukielichowe  	50/67°	3060111254	A	3060111255	3060111250	3060111251	11,58	14,25	2	B
Kolano jednokielichowe  	50/67°	3060251254	A	3060251255	3060251250	3060251251	10,52	12,94	2	B
Trójkąt  	50x50/67°	3060171205	B	3060491205	3060571205	3060121205	49,88	61,35	1	C
Redukcja  	75/50	3060471834	B	3060471835	3060471830	3060471837	25,14	30,92	1	C
Uchwyt rury stalowy uniwersalny  	50 ocynk	3186411204	A	3186411205	3186411209	3186411200	8,24	10,14	50**	A

SP - sposób pakowania (ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym)













**Wyroby z grupy A** - pełna dostępność wyrobów.

**ABC - Wyroby z grupy B** - dostępne w ciągu max. 2 tygodni od daty złożenia zamówienia w Dziale Obsługi Klienta Wavin.

**Wyroby z grupy C** - dostępne na zamówienie.

\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 1 szt.

\*\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 10 szt.

KANION 100		Ciemny brąz RAL 8017	ABC cbr.	Biały RAL 9010	Czarny RAL 9017	Grafit RAL 7016	Cena netto PLN	Cena brutto PLN	SP	ABC
Produkt	Wymiar	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks				
Rynna 	100x2000	3060042324	A	3060042325	3060042320	3060042329	22,84	28,10	4*	B
	100x3000	3060042334	A	3060042335	3060042330	3060042339	34,25	42,13	4*	B
	100x4000	3060042344	A	3060042345	3060042340	3060042349	45,68	56,19	4*	B
Złączka rynny z wkładką (komplet) 	100	3060302314	A	3060302315	3060302310	3060302317	15,72	19,34	1	B
Uchwyt rynny 	100	3060232304	A	3060232305	3060232300	3060232307	5,60	6,89	10	B
Lej spustowy 	100/75	3060242304	A	3060242305	3060242300	3060242307	20,04	24,65	1	B
Siatka do rynny 	100x2000	3260702602					36,77	45,23	1	B
Denko zewnętrzne lewe 	100	3060202394	A	3060202395	3060202397	3060202390	9,49	11,67	2	B
Denko zewnętrzne prawe 	100	3060202304	A	3060202305	3060202307	3060202300	9,49	11,67	2	B
Denko wewnętrzne lewe 	100	3060202374	A	3060202375	3060202377	3060202370	8,14	10,01	2	B
Denko wewnętrzne prawe 	100	3060202364	A	3060202365	3060202367	3060202360	8,14	10,01	2	B
Narożnik zewnętrzny 	100/90°	3060262324	A	3060262325	3060262326	3060352309	20,12	24,74	1	B
	100/135°	3060262347	B	3060262367	3060272317	3060352307	52,87	65,03	1	C
	kąt dow. (90°±180°)	3060262348	C	3060262368	3060272318	3060352305	52,87	65,03	1	C
Narożnik wewnętrzny 	100/90°	3060262334	A	3060262335	3060262336	3060352319	21,47	26,41	1	B
	100/135°	3060262357	B	3060262377	3060272327	3060352317	54,17	66,63	1	C
	kąt dow. (90°±180°)	3060262358	C	3060262378	3060272328	3060352318	54,17	66,63	1	C
Uchwyt rynny stalowy doczołowy 	100 ocynk	3186012304	A	3186012305	3186012309	3186132300	8,99	11,06	50**	B















SP - sposób pakowania (ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym)

**Wyroby z grupy A** - pełna dostępność wyrobów.

**ABC - Wyroby z grupy B** - dostępne w ciągu max. 2 tygodni od daty złożenia zamówienia w Dziale Obsługi Klienta Wavin.

**Wyroby z grupy C** - dostępne na zamówienie.

\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 1 szt.  
\*\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 10 szt.

<b>KANION 100</b>		Ciemny brąz RAL 8017	ABC cbr.	Biały RAL 9010	Czarny RAL 9017	Grafit RAL 7016	Cena netto PLN	Cena brutto PLN	SP	ABC
Produkt	Wymiar	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks				
Uchwyt rynny nastawny prosty 	długi 250 ocynk	3186062374	B	3186062375	3186062379	3186062370	8,92	10,97	50**	C
Uchwyt rynny nastawny skręcony 	długi 250 ocynk	3186062384	C	3186062385	3186062389	3186062380	9,04	11,11	50**	C
Uchwyt rynny stalowy prosty 	krótki 180 ocynk	3186062334	A				6,66	8,19	50**	
	długi 250 ocynk	3186062354	A	3186062355	3186062359	3186062300	9,29	11,42	50**	A
Uchwyt rynny stalowy skręcony 	krótki 180 ocynk	3186062344	B				7,05	8,67	50**	
	długi 250 ocynk	3186062364	C	3186062365	3186062369	3186062390	8,92	10,97	50**	C
Rura 	75x2000	3060011843	A	3060011845	3060011840	3060011849	28,78	35,40	4*	B
	75x3000	3060011853	A	3060011855	3060011850	3060011859	43,16	53,08	4*	B
	75x4000	3060011873	A	3060011875	3060011870	3060011879	56,87	69,95	4*	B
Złączka rury 	75	3060301804	A	3060301805	3060301800	3060301807	11,47	14,10	2	B
Kolano dwukielichowe 	75/67°	3060111857	A	3060111855	3060111850	3060111853	14,85	18,27	2	B
Kolano jednokielichowe 	75/67°	3060251857	A	3060251855	3060251850	3060251853	14,76	18,15	2	B
Czyszczyzak 	75	3060481807	B	3060481809	3060481804	3060481802	47,13	57,97	1	B
Pokrywa czyszczyzaka 	75	3060481827	C	3060481829	3060481824	3060481822	9,93	12,21	1	C
Trójnik 	75x75/67°	3060161805	A	3060491805	3060571805	3060121805	27,44	33,75	1	B
	90x75/67°	3060172225	A	3060492225	3060572225	3060122225	27,63	33,98	1	B
Redukcja adaptacyjna 	110/75	3060471823	A	3060471845	3060471840	3060471827	10,56	12,99	2	B
Uchwyt rury stalowy uniwersalny 	75 ocynk	3186412304	A	3186412305	3186412309	3186411800	8,24	10,14	50**	A
Uchwyt rury 	75	3060751840	A	3060751850	3060751800	3060751870	5,51	6,77	4	B














\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 1 szt.  
\*\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 10 szt.

**SP** - sposób pakowania (ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym)

**Wyroby z grupy A** - pełna dostępność wyrobów.

**ABC - Wyroby z grupy B** - dostępne w ciągu max. 2 tygodni od daty złożenia zamówienia w Dziale Obsługi Klienta Wavin.

**Wyroby z grupy C** - dostępne na zamówienie.

KANION 130		Ciemny brąz RAL 8017	ABC cbr.	Biały RAL 9010	Czarny RAL 9017	Grafit RAL 7016	Cena netto PLN	Cena brutto PLN	SP	ABC
Produkt	Wymiar	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks				
Rynna 	130x2000	3060042623	A	3060042625	3060042620	3060042629	29,59	36,40	4*	B
	130x3000	3060042633	A	3060042635	3060042630	3060042639	43,09	53,00	4*	B
	130x4000	3060042643	A	3060042645	3060042640	3060042649	57,52	70,75	4*	A
Złączka rynny z wkładką (komplet) 	130	3060302614	A	3060302615	3060302610	3060302617	19,12	23,51	1	A
Uchwyt rynny 	130	3060232604	A	3060232605	3060232600	3060232607	6,45	7,94	10	A
Lej spustowy 	130/90	3060242604	A	3060242605	3060242600	3060242607	24,33	29,92	1	A
	130/110	3060242404	A	3060242405	3060242400	3060242407	27,76	34,14	1	A
Koszyczek do leja spustowego 	90	3160702626	A	3160702626			13,84	17,03	1	A
Siatka do rynny 	130x2000	3260702601	A	3260702601			38,47	47,31	1	A
Denko zewnętrzne lewe 	130	3060202694	A	3060202695	3060202690	3060202697	10,40	12,79	2	A
Denko zewnętrzne prawe 	130	3060202604	A	3060202605	3060202600	3060202607	10,40	12,79	2	A
Denko wewnętrzne lewe 	130	3060202674	A	3060202675	3060202670	3060202677	8,15	10,03	2	A
Denko wewnętrzne prawe 	130	3060202664	A	3060202665	3060202660	3060202667	8,15	10,03	2	A
Narożnik zewnętrzny 	130/90°	3060262624	A	3060262625	3060262626	3060352609	24,68	30,35	1	A
	130/135°	3060262647	B	3060262667	3060272617	3060352607	60,10	73,93	1	C
	kąt dow. (90°÷180°)	3060262648	C	3060262668	3060272618	3060352608	60,10	73,93	1	C
Narożnik wewnętrzny 	130/90°	3060262634	A	3060262635	3060262636	3060352619	26,57	32,68	1	A
	130/135°	3060262657	B	3060262677	3060272627	3060352617	62,00	76,26	1	C
	kąt dow. (90°÷180°)	3060262658	C	3060262678	3060272628	3060352618	62,00	76,26	1	C
Uchwyt rynny stalowy doczołowy 	130 ocynk	3186012604	A	3186032605	3186012609	3186132600	10,28	12,64	50**	A















SP - sposób pakowania (ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym)

**Wyroby z grupy A** - pełna dostępność wyrobów.

**ABC - Wyroby z grupy B** - dostępne w ciągu max. 2 tygodni od daty złożenia zamówienia w Dziale Obsługi Klienta Wavin.

**Wyroby z grupy C** - dostępne na zamówienie.

\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 1 szt.  
\*\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 10 szt.

<b>KANION 130</b>		Ciemny brąz RAL 8017	ABC cbr.	Biały RAL 9010	Czarny RAL 9017	Grafit RAL 7016	Cena netto PLN	Cena brutto PLN	SP	ABC
Produkt	Wymiar	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks				
Uchwyt rynny nastawny prosty 	krótki 180 ocynk	3186062674	B				7,94	9,76	50**	
	długi 250 ocynk	3186062677	B	3186062675	3186062679	3186062670	10,91	13,42	50**	C
Uchwyt rynny nastawny skręcony 	krótki 180 ocynk	3186062684	B				8,13	10,00	50**	
	długi 250 ocynk	3186062687	B	3186062685	3186062689	3186062680	10,32	12,70	50**	C
Uchwyt rynny stalowy prosty 	krótki 180 ocynk	3186062634	A				8,85	10,88	50**	
	długi 250 ocynk	3186062657	A	3186062655	3186062659	3186062600	11,29	13,88	50**	A
Uchwyt rynny stalowy skręcony 	krótki 180 ocynk	3186062644	B				9,02	11,09	50**	
	długi 250 ocynk	3186062667	B	3186062665	3186062669	3186062690	11,41	14,04	50**	B
Rura 	90x2000	3060012243	A	3060012245	3060012240	3060012249	37,83	46,53	3*	B
	90x3000	3060012253	A	3060012255	3060012250	3060012259	55,59	68,38	3*	B
	90x4000	3060012273	A	3060012275	3060012270	3060012279	74,01	91,03	3*	A
Złączka rury 	90	3060302204	A	3060302205	3060302200	3060302207	13,93	17,14	2	A
Kolano dwukielichowe 	90/67°	3060112254	A	3060112255	3060112250	3060112251	18,63	22,91	2	A
	90/88°	3060112284	A	3060112285	3060112280	3060112281	18,63	22,91	2	B
Kolano jednokielichowe 	90/67°	3060252254	A	3060252255	3060252250	3060252251	18,43	22,67	2	A
	90/88°	3060252284	A	3060252285	3060252280	3060252281	18,43	22,67	2	B
Czyszczyzak 	90	3060482208	A	3060482209	3060482204	3060482202	59,45	73,13	1	B
Pokrywa czyszczyzaka 	90	3060482228	C	3060482229	3060482224	3060482222	13,00	15,99	1	C
Trójnik 	90x90/67°	3060172205	A	3060492205	3060572205	3060122205	32,71	40,23	1	B
Redukcja adaptacyjna 	110/90	3060472223	A	3060472225	3060472220	3060472227	10,82	13,31	2	B
Uchwyt rury stalowy uniwersalny 	90 ocynk	3186412204	A	3186412205	3186412209	3186412200	11,51	14,16	50**	A
Uchwyt rury 	90	3060752240	A	3060752250	3060752200	3060752270	6,56	8,07	4	A














\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 1 szt.  
\*\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 10 szt.

**SP** - sposób pakowania (ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym)

**Wyroby z grupy A** - pełna dostępność wyrobów.

**ABC - Wyroby z grupy B** - dostępne w ciągu max. 2 tygodni od daty złożenia zamówienia w Dziale Obsługi Klienta Wavin.

**Wyroby z grupy C** - dostępne na zamówienie.

KANION 130		Miedziany RAL 8003	Ceglasty RAL 8004	Cena netto PLN	Cena brutto PLN	SP	ABC
Produkt	Wymiar	Indeks	Indeks				
Rynna 	130x2000	3060042627	3060043328	37,18	45,73	4*	B
	130x3000	3060042637	3060043338	54,51	67,05	4*	B
	130x4000	3060042647	3060043348	72,50	89,18	4*	B
Złączka rynny z wkładką (komplet) 	130	3060302618	3060303319	21,96	27,01	1	B
Uchwyt rynny 	130	3060232608	3060233309	7,04	8,66	10	B
Lej spustowy 	130/90	3060242608	3060243309	31,90	39,23	1	B
Koszyczek do leja spustowego 	90	3160702626		13,84	17,03	1	A
Siatka do rynny 	130x2000	3260702601		38,47	47,31	1	A
Denko zewnętrzne lewe 	130	3060202698	3060203399	11,31	13,91	2	B
Denko zewnętrzne prawe 	130	3060202608	3060203309	11,31	13,91	2	B
Denko wewnętrzne lewe 	130	3060202678	3060203379	10,18	12,52	2	B
Denko wewnętrzne prawe 	130	3060202668	3060203369	10,18	12,52	2	B
Narożnik zewnętrzny 	130/90°	3060262621	3060263329	30,70	37,76	1	B
	130/135°	3060262627	3060263379	71,08	87,43	1	C
	kąt dow. (90°÷180°)	3060262622	3060263389	71,08	87,43	1	C
Narożnik wewnętrzny 	130/90°	3060262631	3060263339	32,67	40,18	1	B
	130/135°	3060262637	3060263378	73,34	90,21	1	C
	kąt dow. (90°÷180°)	3060262638	3060263388	73,34	90,21	1	C
Uchwyt rynny stalowy doczołowy 	130 ocynk	3186132607	3186133308	11,40	14,03	50**	B















SP - sposób pakowania (ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym)

Wyroby z grupy A - pełna dostępność wyrobów.

ABC - Wyroby z grupy B - dostępne w ciągu max. 2 tygodni od daty złożenia zamówienia w Dziale Obsługi Klienta Wavin.

Wyroby z grupy C - dostępne na zamówienie.

\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 1 szt.  
\*\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 10 szt.

<b>KANION 130</b>		Miedziany RAL 8003	Ceglasty RAL 8004	Cena netto PLN	Cena brutto PLN	SP	ABC
Produkt	Wymiar	Indeks	Indeks				
Uchwyt rynny nastawny prosty 	długi 250 ocynk	3186042677	3186042678	12,21	15,02	50**	C
Uchwyt rynny nastawny skręcony 	długi 250 ocynk	3186042687	3186042688	11,56	14,21	50**	C
Uchwyt rynny stalowy prosty 	długi 250 ocynk	3186042657	3186042658	12,30	15,13	50**	A
Uchwyt rynny stalowy skręcony 	długi 250 ocynk	3186042667	3186042668	12,45	15,31	50**	C
Rura 	90x2000	3060012247	3060012228	42,08	51,76	3*	B
	90x3000	3060012257	3060012288	61,81	76,03	3*	B
	90x4000	3060012277	3060012298	82,49	101,46	3*	B
Złączka rury 	90	3060302208	3060302109	16,12	19,83	2	B
Kolano dwukielichowe 	90/67°	3060112258	3060112159	21,02	25,86	2	B
	90/88°	3060112288	3060112189	21,02	25,86	2	B
Kolano jednokielichowe 	90/67°	3060252258	3060252159	20,80	25,58	2	B
	90/88°	3060252288	3060252189	20,80	25,58	2	B
Czyszczak 	90	3060482280	3060482183	68,33	84,04	1	B
Pokrywa czyszczaka 	90	3060482220	3060482120	14,81	18,21	1	C
Trójnik 	90x90/67°	3060512235	3060512135	37,58	46,23	1	B
Redukcja adaptacyjna 	110/90	3060472228	3060472129	12,23	15,04	2	B
Uchwyt rury stalowy uniwersalny 	90 ocynk	3186412207	3186412208	13,01	16,00	50**	A
Uchwyt rury 	90	3060232208	3060232108	7,53	9,27	4	B

SP - sposób pakowania (ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym)














**Wyroby z grupy A** - pełna dostępność wyrobów.

**ABC - Wyroby z grupy B** - dostępne w ciągu max. 2 tygodni od daty złożenia zamówienia w Dziale Obsługi Klienta Wavin.

**Wyroby z grupy C** - dostępne na zamówienie.

\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 1 szt.

\*\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 10 szt.

KANION 160		Ciemny brąz RAL 8017	ABC cbr.	Biały RAL 9010	Czarny RAL 9017	Grafit RAL 7016	Cena netto PLN	Cena brutto PLN	SP	ABC
Produkt	Wymiar	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks				
 Rynna	160x2000	3060043424	B	3060043425	3060043420	3060043429	35,42	43,57	4*	B
	160x3000	3060043434	B	3060043435	3060043430	3060043439	52,59	64,68	4*	B
	160x4000	3060043444	A	3060043445	3060043440	3060043449	69,42	85,38	4*	A
 Złączka rynny z wkładką (komplet)	160	3060303414	A	3060303415	3060303410	3060303417	22,01	27,07	1	A
 Uchwyt rynny	160	3060233404	A	3060233405	3060233400	3060233407	7,25	8,92	10	A
 Lej spustowy	160/110	3060243404	A	3060243405	3060243400	3060243407	31,10	38,25	1	A
 Siatka do rynny	160x2000	3260703401					44,52	54,76	1	C
 Denko zewnętrzne uniwersalne	160	3060203414	A	3060203415	3060203410	3060203417	11,86	14,59	2	A
 Denko wewnętrzne lewe	160	3060203474	A	3060203475	3060203477	3060203470	10,37	12,75	2	A
 Denko wewnętrzne prawe	160	3060203464	A	3060203465	3060203467	3060203460	10,37	12,75	2	A
 Narożnik zewnętrzny	160/90°	3060263424	A	3060263425	3060263426	3060263423	30,89	37,99	1	A
	160/135°	3060263447	B	3060263467	3060273417	3060273467	69,00	84,87	1	C
	kąt dow. (90°÷180°)	3060263448	C	3060263468	3060273418	3060273468	69,00	84,87	1	C
 Narożnik wewnętrzny	160/90°	3060263434	A	3060263435	3060263436	3060263433	31,83	39,15	1	A
	160/135°	3060263457	B	3060263477	3060273427	3060273407	69,71	85,74	1	C
	kąt dow. (90°÷180°)	3060263458	C	3060263478	3060273428	3060273408	69,71	85,74	1	C
 Uchwyt rynny stalowy doczołowy	160 ocynk	3186013404	A	3186013405	3186013409	3186013400	12,34	15,18	50**	B
 Uchwyt rynny stalowy prosty	długi 250 ocynk	3186043404	A	3186043405	3186043409	3186043400	13,18	16,21	50**	A
 Uchwyt rynny stalowy skręcony	długi 250 ocynk	3186063494	C	3186063495	3186063499	3186063490	13,67	16,82	50**	C











SP - sposób pakowania (ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym)

**Wyroby z grupy A** - pełna dostępność wyrobów.

**ABC - Wyroby z grupy B** - dostępne w ciągu max. 2 tygodni od daty złożenia zamówienia w Dziale Obsługi Klienta Wavin.

**Wyroby z grupy C** - dostępne na zamówienie.

\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 1 szt.  
\*\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 10 szt.

<b>System spustowy: KANION 130/110 KANION 160/110</b>		Ciemny brąz RAL 8017	ABC cbr.	Biały RAL 9010	Czarny RAL 9017	Grafit RAL 7016	Cena netto PLN	Cena brutto PLN	SP	ABC
Produkt	Wymiar	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks				
Rura 	110x2000	3060012443	B	3060012445	3060012440	3060012449	42,17	51,86	3*	B
	110x3000	3060012453	A	3060012455	3060012450	3060012459	62,53	76,91	3*	B
	110x4000	3060012473	A	3060012475	3060012470	3060012479	83,29	102,44	3*	A
Złączka rury 	110	3060302404	A	3060302405	3060302400	3060302407	16,32	20,07	2	A
Kolano jednokielichowe 	110/67°	3060252457	A	3060252455	3060252450	3060252451	21,92	26,96	2	A
Kolano dwukielichowe 	110/67°	3060112454	A	3060112455	3060112450	3060112451	22,28	27,40	2	A
Trójnik 	110x110/67°	3060182405	A	3060492405	3060572405	3060652405	35,34	43,47	1	B
Czyszczak 	110	3060482487	A	3060482489	3060482484	3060482482	58,56	72,03	1	B
Pokrywa czyszczaka 	110	3060482428	C	3060482429	3060482424	3060482422	15,90	19,56	1	C
Redukcja 	110/50	3060472474	B	3060472475	3060472470	3060472477	26,94	33,13	1	C
	110/75	3060472444	C	3060472445	3060472440	3060472447	28,17	34,65	1	C
	110/90	3060472424	B	3060472425	3060472420	3060472427	31,55	38,80	1	C
Uchwyt rury stalowy uniwersalny 	110 ocynk	3186042403	A	3186042405	3186042409	3186412400	12,54	15,42	50**	A
Uchwyt rury 	110	3060752440	A	3060752450	3060752400	3060752470	7,13	8,77	4	A







\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 1 szt.  
 \*\* podana ilość dotyczy koloru c. brąz, pozostałe kolory pakowane po 10 szt.

**SP** - sposób pakowania (ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym)

**Wyroby z grupy A** - pełna dostępność wyrobów.

**ABC - Wyroby z grupy B** - dostępne w ciągu max. 2 tygodni od daty złożenia zamówienia w Dziale Obsługi Klienta Wavin.

**Wyroby z grupy C** - dostępne na zamówienie.

Elementy uniwersalne		Ciemny brąz RAL 8017	Biały RAL 9010	Czarny RAL 9017	Grafit RAL 7016	Miedziany RAL 8003	Ceglasty RAL 8004	Cena netto PLN	Cena brutto PLN	SP	ABC
Produkt	Wymiar	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks				
<b>Wkręt dwugwintowy M8 z kółkiem rozporowym</b> 	100	3186510020						1,61	1,98	50	A
	160	3186510010						2,75	3,39	50	A
	220	3186510030						4,09	5,03	50	A
	250	3186510040						7,50	9,23	50	A
<b>Łapka stalowa do uchwytu rury</b> 	ocynk	3186522204	3186522205	3186522209	3186522600	3186522607	3186523308	2,82	3,46	50	C
<b>Uchwyt rynny stalowy prosty uniwersalny</b> 	180 ocynk	3186062377						4,45	5,47	50	C
<b>Wpust deszczowy uniwersalny</b> 	110/90/ 75/50	3160000660						123,95	152,46	1	A
<b>Giętarka do uchwytów rynny</b> 	ocynk	3186533001						347,76	427,74	1	B
<b>Klej</b> 	50 ml	3186910000						7,15	8,79	20	A

# System rynnowy Kanion

**10 LAT  
GWARANCJI**

Kanion jest przeznaczony do odwadniania dachów obiektów różnej wielkości – od altan i garaży, domów jedno- i wielorodzinnych, bloków tarasowych po duże obiekty wielkości hal fabrycznych czy magazynowych.

**KANION** oferowany jest w czterech rozmiarach rynny i czterech średnicach rury spustowej.


Bogaty asortyment kształtek i elementów uzupełniających umożliwia dopasowanie systemu do najbardziej skomplikowanej konstrukcji dachu.

System rynnowy Kanion wykonany jest z barwionego w masie, wysokoudarowego, nieplastifikowanego polichlorku winylu – PVC-u, dzięki czemu rynny są lekkie i wytrzymałe, nie ulegają korozji i nie odbarwiają się.

Montaż systemu Kanion nie sprawia trudności i nie ma konieczności używania specjalistycznych narzędzi podczas montażu. Wszystkie elementy łączone są na wcisk, a jedynie denka zewnętrzne są klejone.

	<b>Kanion 70</b>	<b>Kanion 100</b>	<b>Kanion 130</b>	<b>Kanion 160</b>		
materiał	PVC-U	PVC-U	PVC-U	PVC-U		
średnice [mm]	rynna	75	100	130	130	160
	rura spustowa	50	75	90	110	110
długość rynny	2, 3 i 4 m					
długość rury spustowej	2 i 3 m	2, 3 i 4 m				
wydajność hydrauliczna	maksymalna powierzchnia dachu, która może być odwadniana jedną rurą spustową [m <sup>2</sup> ]*					
a) lej na końcu	36	66	123	140	189	
b) lej na środku	72	132	246	280	378	
c) narożnik oddalony od leja dalej niż 2 m	powierzchnia dachu pomniejszona o 5%					
d) narożnik oddalony od leja bliżej niż 2 m	powierzchnia dachu pomniejszona o 10%					
kolory	brązowy, biały, czarny, grafitowy	brązowy, biały, czarny, grafitowy	brązowy, biały, czarny, grafitowy, ceglastoczerwony, miedziany	brązowy, biały, czarny, grafitowy	brązowy, biały, czarny, grafitowy	
normy, aprobaty i atesty	Polska Norma PN-EN 607; Polska Norma PN-EN 12200; Polska Norma PN-EN 1462					
* spadek rynny 3‰ (3 mm na 1 m.b. rynny), intensywność opadów 75 mm/h						

## Podstawowe elementy systemu rynnowego Kanion



Rynna	Rura	System	A	B	C	D	E
		Kanion 70	75	55	1,6	50	1,4
		Kanion 100	100	65	1,6	75	1,8
		Kanion 130	130	88	1,6	90	2,0
			130	88	1,6	110	2,2
Kanion 160	160	117	1,6	110	2,2		

Materiał	Rynny	Rury	Kolor
PVC-u	półokrągłe dł. 2, 3 i 4 m	okrągłe dł. 2, 3 i 4 m	ciemny brąz RAL 8017 biały RAL 9010 czarny RAL 9017 ceglasty RAL 8004 grafitowy RAL 7016 miedziany RAL 8003

# idealna RYNNA **Kanion**

## wywnięcie zewnętrzne

usztywnia profil, zapobiega powstawaniu odkształceń w trakcie eksploatacji i podwyższa walory estetyczne systemu

## wywnięcie wewnętrzne

zapobiega dodatkowo wychłapywaniu wody na elewację

## zamocowanie uchwyty rynny

dopasowanie profilu wywnięcia rynny do kształtu uchwyty gwarantuje stabilność połączenia

## wywnięcie zewnętrzne kształtki

dopasowanie profilu kształtek do rynny zapewnia pełne i trwałe zapięcie obu elementów

## wkładka złączki rynny

usztywnia połączenie, zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń i umożliwia samooczyszczanie się całego systemu

## uszczelki rynny

wykonane z EPDM gwarantują szczelność całego systemu, natomiast sposób ich umieszczenia uniemożliwia wysunięcie się w trakcie ruchów dylatacyjnych

## kolana dwukielichowe

ograniczają ilość niezbędnych elementów montażowych i znacznie podwyższają walory estetyczne całego systemu

**System rynnowy Kanion****Cennik****Uwaga:**

Na wszystkie produkty obowiązuje stawka VAT - 23%.

Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.  
ul. Dobieżyńska 43  
64-320 Buk

tel.: 61 891 10 00  
fax: 61 891 10 11  
infolinia: 800 161 555

e-mail: kontakt\_pl@wavin.pl



Wavin dostarcza skuteczne rozwiązania pozwalające zaspokajać kluczowe potrzeby życia codziennego: bezpieczną dystrybucję wody pitnej, przyjazne środowisku zagospodarowanie wody deszczowej i ścieków, energooszczędne ogrzewanie i chłodzenie budynków.

Pozycja lidera w Europie, jak i obecność na rynkach lokalnych, zobowiązanie do innowacyjności oraz wsparcie techniczne – wszystko to daje wymierne korzyści naszym klientom. Nieustannie spełniamy najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju oraz gwarantujemy niezawodną logistykę, aby wspierać naszych klientów w osiągnięciu ich celów.

[www.wavin.pl](http://www.wavin.pl)